



SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

9600 Sárvár, Várkerület utca 2. Tel.: 95/323-555, KRID 328729101
e-mail: onkormanyzat@sarvar.hu

MEGHÍVÓ

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete **2026. szeptember 11-én (pénteken) 8.30 órai kezdettel** a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Széchenyi termében (Sárvár, Várkerület u. 3. II. em.) **rendkívüli ülést tart**, amelyre meghívom.

NAPIREND

Nyilvános ülésen történő tárgyalását javaslom:

1. Azbeszt-mentesítési Alapra benyújtandó pályázattal kapcsolatos előzetes döntések meghozatala
Előadó: Kondora István polgármester

Sárvár, 2026. szeptember 10.

Kondora István
polgármester



Előterjesztés

Azbeszt-mentesítési Alapra benyújtandó pályázattal kapcsolatos előzetes döntések meghozataláról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Azbeszt-mentesítési Alap létrehozásáról szóló 1257/2026. (VIII. 14.) Korm. határozat alapján 3 milliárd forint összegű Azbeszt-mentesítési Alap létrehozásáról döntött a Kormány. A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 4/2024. (IV.11.) KTM rendelet módosítása megteremtette a lehetőséget az azbesztszennyezéssel érintett területek mentesítésének pénzügyi támogatására.

Fenti jogszabályok alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2026. szeptember 3-án pályázatot hirdetett az Azbeszt-mentesítési Alap tekintetében.

A pályázat célja a burgenlandi bányákban kitermelt azbeszttartalmú kőzetúzalék okozta környezetveszélyeztetés megszüntetése, az önkormányzatok közigazgatási területén azonosított egészségügyi kockázatú helyszínek azbesztmentesítése érdekében.

Egészségügyi kockázatú helyszínek minősül az a helyszín, ahol a szervesetlen szállórost (azbesztrost) mennyiségére vonatkozó (akkreditált vizsgálattal igazolt) mérések határérték feletti eredményt mutattak, és ezáltal azonnali beavatkozás szükséges.

A támogatásra azon települési önkormányzatok pályázhatnak:

- akiknek közigazgatási területén azonosított akkreditált szervesetlen szállórost (azbesztrost) vizsgálattal igazolt, egészségügyi kockázatú helyszín található,
- rendelkeznek azbeszt térképpel,
- ahol az önkormányzat vállalja, hogy határérték mérést az azbeszt mentesítést követően is elvégzi, melyek alátámasztják a pályázat keretében megvalósított beavatkozás eredményeként az egészségügyi kockázat megszűnését,
- az önkormányzatnak - városok esetében - a beruházási összköltség legalább 20 %-át önerőként kell vállalnia

A pályázat lehetőséget biztosít magánszemély(ek) tulajdonában álló ingatlant érintő helyszínek azbeszt mentesítésének támogatására is.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

1. Az önkormányzat szöveges kérelme, mely részletesen bemutatja az önkormányzat által tervezett azbesztmentesítéshez szükséges, tervezett beavatkozásokat (mentesítés módját és technológiáját)

2. A pályázat benyújtásáról és a vállalt önerőről szóló képviselő-testületi vagy közgyűlési határozat
3. Azbeszt térkép
4. Árajánlat(ok), melyek alátámasztják az igényelt támogatás összegét
5. Az önkormányzat közigazgatási területén elvégzett, környezet-egészségügyi kockázatot azonosító vizsgálat dokumentumai
6. Nyilatkozat, melyben az önkormányzat vállalja, hogy határérték mérést az azbeszt mentesítést követően is elvégzi
7. Amennyiben az önkormányzat által tervezett beavatkozás magánszemély(ek) tulajdonában álló ingatlant érint a magánjogi megállapodás tervezete, melyben a tulajdonos hozzájárul az önkormányzat által tervezett beavatkozáshoz
8. Felhatalmazó levél a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium részére azonnali beszédési megbízás céljából

Az Önkormányzat a pályázati felhívás szerinti szervesen szállórost (azbesztrost) mennyiségére vonatkozó levegőszennyezettség mérést korábban nem végeztetett.

Az eddigi vizsgálatok a bizonytalan összetételű szilárd kőzetanyag azbeszttartalmának meghatározására irányultak. (A vizsgálatokat az Önkormányzat megbízásából a Mair-Scope Kft. (8124 Káloz, Bajcsy Zs. u. 18. végezte) 1 helyszínen a Vas Vármegyei Kormányhivatal, 1 helyszínen a tulajdonos magánszemély végeztetett vizsgálatot.

Sárvár közigazgatási területén a vizsgált 20 helyszín közül a vizsgálati jegyzőkönyvek szerint 14 helyszínen azbeszttartalmú kőzet volt található. Nem igazolódott az azbeszttartalmú kőzet jelenléte többek között a Sárvár Aréna zúzalékos parkolójában, a Nádasdy Ferenc utca és az Árpád utca kereszteződése közelében lévő zúzalékos parkolóban, az Újsziget utcai zúzalékos parkolóban (a kőzetanyag azbeszttartalmának vizsgálatával érintett helyszíneket bemutató táblázat az előterjesztés melléklete).

A pályázat benyújtásának határideje: 2026. október 16.

A határidő rendkívül rövid, kétséges, hogy a szervesen szállórost (azbesztrost) mennyiségére vonatkozó levegőszennyezettség mérés elvégzésére képes kettő cég rendelkezik-e olyan kapacitással, hogy a vizsgálati eredmények a határidő lejártá előtt rendelkezésre álljanak.

A rendelkezésre álló idő rövidsége miatt szükségessé vált a következő kérdések vizsgálata és döntések meghozatala.

- 1. Mely önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében kerüljön sor szervesen szállórost (azbesztrost) mennyiségére vonatkozó levegőszennyezettség mérés megrendelésére?**

Az önkormányzat azon helyszínek közül, ahol a kőzetanyag azbeszttartalmának vizsgálatára irányuló eljárás azbeszt-szennyezettséget mutatott ki, már a pályázati lehetőség megnyíltát megelőzően, saját költségén négy, azbeszttel szennyezett közúzalékkal érintett utca (Tölgyfa utca, Újhegy utca, Hegytető utca, Ostffyasszonyfai út) vonatkozásában fedéses eljárással felületi bevonat készítését végeztette el. Az Önkormányzat négy további helyszínen kalcium-kloridos pormentesítést végeztetett, mely beavatkozás csak időleges megoldásnak tekinthető.

A 14, laborvizsgálattal igazolt azbeszt-tartalmú kőzetanyaggal érintett helyszín közül azok esetében javaslom a szervesetlen szállórost (azbesztrost) mennyiségének vizsgálatát, amelyek esetében a helyszínek lakóházakhoz viszonyított elhelyezkedése, területnagysága, a szennyezettség mértéke (az érintett teljes terület azbesztes kőzetből került kialakításra, vagy csak utólagos lokális javítások során szennyeződött a terület egy része) azt ténylegesen indokoltá teszi.

Javasolom az alábbiak megfontolását:

- amennyiben az adott helyszín néhány hónappal ezelőtt felületi zárással lett ellátva, a szervesetlen szállórost (azbesztrost) mennyisége vélelmezhetően minimális (Tölgyfa utca, Újhegy utca, Hegytető utca),
- a kisebb területnagyságú (200 m² alatti), gépjárműforgalommal nem, vagy csak kis mértékben érintett, alacsony használati intenzitású helyszínek esetében a kiporzás, a szálló azbesztrostok jelenléte, koncentrációja vélelmezhetően minimális.

Mindezek alapján az azbeszt szennyezettséggel érintett 14 terület, helyszín közül az alábbi helyszínek vonatkozásában javaslom a szervesetlen szállórost (azbesztrost) mennyiségére vonatkozó levegőszennyezettség vizsgálatát:

1. Sárvár, Gárdonyi G. u. 31-33. számú társasház parkolója
2. Sárvár, Gárdonyi G. u. 33-35. számú társasház parkolója
3. Sárvár, Ölbői u. 10-12. szám előtt található parkoló

2. Magánszemély(ek) tulajdonában álló ingatlant érintő azbeszt – szennyezettség

Amennyiben magántulajdont illetően merül fel a pályázat benyújtásának igénye, akkor abban az esetben javaslom annak befogadását, amennyiben a tulajdonos legkésőbb 2026. szeptember 18-áig a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatalba benyújtja az erre vonatkozó igényét csatolva a szilárd kőzetanyag azbeszt szennyezettségét igazoló akkreditált laboratóriumi vizsgálat jegyzőkönyvét, továbbá kötelezettségvállaló nyilatkozatot a szervesetlen szállórost (azbesztrost) mennyiségére vonatkozó levegőszennyezettség vizsgálat mérés költsége 30%-ának vállalásáról.

Amennyiben a szilárd kőzetanyag azbeszt szennyezettségét igazoló vizsgálati eredmény nem áll rendelkezésre, akkor a jelentős költséggel járó szervesetlen szállórost (azbesztrost) mennyiségére vonatkozó levegőszennyezettség vizsgálat elvégzésének indokoltsága nem alátámasztható.

Amennyiben a szilárd kőzetanyag azbeszt szennyezettségét a tulajdonos igazolja, és a szervesetlen szállórost (azbesztrost) mennyiségére vonatkozó levegőszennyezettség vizsgálat költségének 30%-át is vállalja, akkor javaslom, hogy az Önkormányzat vállalja az érintett helyszín vonatkozásában a szervesetlen szállórost (azbesztrost) mennyiségére vonatkozó levegőszennyezettség mérés elvégzésének megrendelését és a költségek 70%-ának viselését.

3. A 06.01. számú Sárvári Árvízvédelmi szakasz Rába bal parti töltés járófelületének azbeszt szennyezettsége

A sárvári lakosok által kedvelt és szabadidős tevékenység céljára jelentős mértékben használt helyszín vonatkozásában – mely nem az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében áll - a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a 06.01. számú Sárvári Árvízvédelmi szakasz Rába bal parti töltés járófelületén található kőzet

laboratóriumi vizsgálata ugyan nem történt meg, de mivel a kőzet a rohonci (rechnitzi) bányából származik - mely bánya szintén érintett az azbeszt szennyezéssel – az onnan származó kőzet szennyezettnek minősül.

Javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy hatalmazzon fel arra, hogy a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés j) pontja alapján tájékoztatást kérjek a Rába bal parti töltés járőfelülete azbesztmentesítésének lehetőségeiről és a szükséges intézkedések megvalósításának várható ütemezéséről.

Fentiek alapján javasolom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos előzetes álláspontját, az előkészítés tekintetében a megteendő intézkedéseket meghatározni szíveskedjen.

Javasolom továbbá, hogy a pályázat benyújtásáról az előkészítés során még beszerzendő adatok információk különösen a szervesetlen szállórost (azbesztrost) mennyiségére vonatkozó levegőszennyezettség vizsgálat eredményei) ismeretében a Képviselő-testület külön döntsön.

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete elkötelezett abban, hogy amennyiben az Azbeszt-mentesítési Alap felhasználására vonatkozó pályázati felhívás feltételei fennállnak, így különösen amennyiben Sárvár város közigazgatási területén azonosított akkreditált szervesetlen szállórost (azbesztrost) vizsgálatral igazolt egészségügyi kockázatú helyszín található, pályázatot nyújt be a hatályos jogszabályoknak megfelelő, az MTA 2026. június 24-ei tematikus napja alapján megfogalmazott ajánlásával összhangban levő fedéses jellegű megoldással történő azbeszt-mentesítésre.**
- 2. Sárvár Város Önkormányzata elhatározza az azonosított akkreditált szervesetlen szállórost (azbesztrost) vizsgálatát az alábbi helyszínek vonatkozásában:**
 - Sárvár, Gárdonyi G. u. 31-33. számú társasház parkolója (*kizárólagos önkormányzati tulajdonú és kezelésű, Sárvár, 197/3 hrsz-ú, kivett közterület ingatlanon található cca 345 m²-es parkolóterület*)
 - Sárvár, Gárdonyi G. u. 33-35. számú társasház parkolója (*kizárólagos önkormányzati tulajdonú és kezelésű, Sárvár, 197/3 hrsz-ú, kivett közterület ingatlanon található cca 464 m²-es parkolóterület*)
 - Sárvár, Ölbői u. 10-12. szám előtt található parkolóterület (*a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló, Sárvár, 3301 hrsz-ú kivett országos közút ingatlanának a részét képező, cca 360 m²-es parkolóterület, amely 2015 óta Sárvár Város Önkormányzata kezelésében áll*).

3. **Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete elkötelezett abban, hogy amennyiben magánszemély(ek) tulajdonában álló ingatlan laborvizsgálattal igazoltan azbeszt-tartalmú kőzetanyaggal érintett, úgy a tulajdonos kezdeményezésére az adott helyszín vonatkozásában is pályázatot nyújt be az Azbeszt-mentesítési Alap felhasználására, *feltéve, hogy* az ingatlantulajdonos az azbeszt-érintettséget a kőzetanyagra vonatkozó laborvizsgálati jegyzőkönyv 2026. szeptember 18. 10.00 óráig a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Beruházási és Városfejlesztési Irodája (9600 Sárvár, Várkerület u. 2., ügyintéző: Czinege Judit, 11-es Iroda, e-mail: czinege.judit@sarvar.hu) részére személyesen történő átadásával, vagy postai úton, e-papír szolgáltatás igénybevételével, e-mailen történő megküldésével igazolja és vállalja, hogy az akkreditált szervesetlen szállórost (azbesztrost) vizsgálat költségének a 30%-át Sárvár Város Önkormányzata részére – a vizsgálat eredményétől függetlenül – megelőlegezi.**
4. Sárvár Város Önkormányzata felkéri a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot, mint a Sárvár, 0271 hrsz-ú, kivett töltés ingatlan vagyongazdálkodóját, hogy a Rába bal parti töltés járőrfelülete azbesztmentesítésének tervezett érdemi, konkrét mentesítési intézkedéseiről és azok várható ütemezéséről Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés j) pontja és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 7.§ (1) bekezdése rendelkezéseire figyelemmel Sárvár Város Önkormányzatát 30 napon belül tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Kondora István polgármester

Sárvár, 2026. szeptember 10.

Kondora István
Polgármester

Kimutatás Sárvár Város közigazgatási területén végzett kőzetanyag azbeszttartalmára irányuló vizsgálatokról						
sárga kiemelés: az adott helyszín vonatkozásában kőzetanyag azbeszttartalmának vizsgálata alapján a helyszín azbeszttartalmú kőzettel szennyezett						
zöld kiemelés: az adott helyszínek vonatkozásában azonosított akkreditált szervetlen szállórost (azbesztrost) vizsgálata javasolt						
Sorszám	Bejelentéssel érintett terület címe (település, utca, házszám), érintett terület hozzávetőleges nagysága	Bejelentéssel érintett terület helyrajzi száma	Felhasználás jellege (közterület, parkoló, útpadka, egyéb)	Egyéb releváns információk	ANYAGMINTA AZBESZTTARTALMÁNAK MEGHATÁROZÁSA <i>(Pozitív vagy negatív)</i>	Megtett Intézkedés
1.	Sárvár Aréna melletti parkoló (9600, Sárvár, Nádasdy F. u. 30.) cca. 5.000 m2	Sárvár, 1487/29	parkoló zúzalékolása	mintavétel megtörtént 2026.04.30-án; eredmény május 13-án; NEM SZENNYEZETT	Negatív	Nem történt intézkedés
2.	Sárvár, Árpád utca parkoló cca. 120 m2	Sárvár, 20 hrsz.	parkoló zúzalékolása	mintavétel megtörtént 2026.04.30-án; eredmény május 13-án; NEM SZENNYEZETT	Negatív	Nem történt intézkedés
3.	Sárvár, Ostffyasszonyfai út cca. 1500 m2	Sárvár, 6012, 0324/84 hrsz., Sítke 0185/11, Sítke 0185/12	út zúzalékolása	mintavétel megtörtént 2026.04.30-án; eredmény május 13-án SZENNYEZETT (J-AM-26-M-48 jkv. szerinti 6. sorszámú tétel); Amfibol csop. aktinolit	Pozitív	Felületi bevonat készítés
4.	Sárvár, Tölggyfa utca (2913 m2)	Sárvár, 6484 hrsz.	út zúzalékolása	mintavétel megtörtént 2026.04.30-án; eredmény május 13-án SZENNYEZETT (J-AM-26-M-48 jkv. szerinti 8. sorszámú tétel); Amfibol csop. Tremolit	Pozitív	Felületi bevonat készítés
5.	Sárvár, Újhegy utca (1026 m2)	Sárvár, 6527, 6295, 6529, 0322/2, 0324/75 hrsz.	út zúzalékolása	mintavétel megtörtént 2026.04.30-án; eredmény május 13-án SZENNYEZETT (J-AM-26-M-48 jkv. szerinti 9. sorszámú tétel); Amfibol csop. aktinolit	Pozitív	Felületi bevonat készítés
6.	Sárvár, Hegytető utca (1522 m2)	Sárvár, 4314/2, 6302, 6297, 4369/2, 4416, 4303 hrsz.	út zúzalékolása	mintavétel megtörtént 2026.04.30-án; eredmény május 13-án SZENNYEZETT (J-AM-26-M-48 jkv. szerinti 7. sorszámú tétel); Amfibol csop. Tremolit	Pozitív	Felületi bevonat készítés
7.	Sárvár, Gyöngyös utca 10. előtti közterület (cca 60 m2)	Sárvár, 659 hrsz	közterület - parkoló célú zúzalékolás	mintavétel megtörtént 2026.04.30-án; eredmény május 13-án SZENNYEZETT (J-AM-26-M-48 jkv. szerinti 3. sorszámú tétel); Amfibol csop. Tremolit	Pozitív	Nem történt intézkedés
8.	Sárvár, Öbödi u. 10-12. között (cca. 360 m2)	Sárvár, 3301 hrsz.	parkoló zúzalékolása	mintavétel megtörtént 2026.04.30-án; eredmény május 13-án SZENNYEZETT (J-AM-26-M-48 jkv. szerinti 5. sorszámú tétel); Amfibol csop. Tremolit	Pozitív	Kalcium kloridos kezelés
9.	Sárvár, Szatmár utca 58. előtti közterület (cca 20 m2)	Sárvár, 891 hrsz	közterület - kapubejáró célú zúzalékolás	mintavétel megtörtént 2026.04.30-án; eredmény május 13-án SZENNYEZETT (J-AM-26-M-48 jkv. szerinti 4. sorszámú tétel); Amfibol csop. Tremolit	Pozitív	Nem történt intézkedés
10.	Sárvár, Sársziget utca 74. Állateledel bolt előtti közterület (cca 80 m2)	Sárvár, 3051 hrsz.	gépjármű bejáró	mintavétel megtörtént 2026.06.10-én; eredmény június 30-án SZENNYEZETT (J-AM-26-M-141 jkv. szerinti 2. sorszámú tétel); Krizotil	Pozitív	Nem történt intézkedés
11.	Kertekalja utcát és Szérűskert utcát összekötő murvás útszakasz (a Kavicsgödör felőli végén, a Kertekalja utca 1. sz. ház mellett) cca 300 m2	Sárvár, 2978/31	közterület	mintavétel megtörtént 2026.06.10-én; eredmény június 30-án NEM SZENNYEZETT (J-AM-26-M-141 jkv. szerinti 4. sorszámú tétel)	Negatív	Nem történt intézkedés
12.	Nádasdy u.28. társasház (Ifjú házasok) közüzemkios út és parkoló cca 500 m2	Sárvár, 1450 hrsz	társasház	mintavétel megtörtént 2026.06.10-én; eredmény június 30-án NEM SZENNYEZETT (J-AM-26-M-141 jkv. szerinti 1. sorszámú tétel)	Negatív	Nem történt intézkedés
13.	Sárvár, Zrínyi u. 1. előtti közterület cca 20 m2	Sárvár, 1144 hrsz	közterület zúzalékolás	mintavétel megtörtént 2026.06.10-én; eredmény június 30-án NEM SZENNYEZETT (J-AM-26-M-141 jkv. szerinti 7. sorszámú tétel)	Negatív	Nem történt intézkedés
14.	Sárvár, Gárdonyi u.31-33 társasház parkolója (cca 345 m2)	Sárvár, 197/3 hrsz	társasház	mintavétel megtörtént 2026.06.10-én; eredmény június 30-án SZENNYEZETT (J-AM-26-M-141 jkv. szerinti 6. sorszámú tétel); Tremolit	Pozitív	Kalcium kloridos kezelés
15.	Sárvár, Gárdonyi u. 33-35 társasház parkolója (cca 464 m2)	Sárvár, 197/3 hrsz	társasház	mintavétel megtörtént 2026.06.10-én; eredmény június 30-án NEM SZENNYEZETT (J-AM-26-M-141 jkv. szerinti 5. sorszámú tétel)	Negatív	Kalcium kloridos kezelés
16.	Sárvár, Újmajor utca 4 zúzalékos út (cca 180 m2)	Sárvár 0216/3	közterület	mintavétel megtörtént 2026.06.10-én; eredmény június 30-án SZENNYEZETT (J-AM-26-M-141 jkv. szerinti 3. sorszámú tétel); Tremolit	Pozitív	Kalcium kloridos kezelés
17.	Sárvár, Eöry Vilmos utca Útpadka.parkoló (cca 50 m2)	Sárvár 1907/9	közterület	mintavétel megtörtént 2026.07.02-én; eredmény augusztus 10-én SZENNYEZETT (Vas Vármegyei Kormányhivatal 2026.792.2.vj jkv. Szerinti) Tremolit	Pozitív	Nem történt intézkedés
18.	Sárvár, Újsziget utca 18-20 társasházak közötti parkoló	Sárvár 804	közterület	mintavétel megtörtént 2026.08.26-án; eredmény augusztus 28-án NEM SZENNYEZETT (J-AM-26-M-186 jkv. Szerinti 3. sorszámú tétel)	Negatív	Nem történt intézkedés
19.	Sárvár, Dévai Bíró Mátyás utca 7/A-7/B társasházak közötti zúzalékos parkoló (8 m2)	Sárvár 779/5	közterület	mintavétel megtörtént 2026.08.26-án; eredmény augusztus 28-án 8 m2 területrészt SZENNYEZETT (J-AM-26-M-186 jkv. Szerinti 2. sorszámú tétel) Tremolit	Pozitív (kizárólag a hulladékgyűjtő 8 m2-es területe)	Nem történt intézkedés
20.	Sárvár, Krisztina krt. 58. 1/2. (cca 50 m2)	Sárvár 1181/36	magánterület	Mintavétel megtörtént 2026.04.26-án; A vizsgált anyagmintában azbeszt (tremolit és aktinolit) volt kimutatható.	Pozitív	Nem történt intézkedés
21.	06.01. számú Sárvári Árvízvédelmi szakasz Rába bal parti töltés (teljes ingatlanterület: 7 hektár 4213 m2)	Sárvár 0271	Magyar Állam vagyonkezelő: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság			A járófelületen található kőzet laboratóriumi vizsgálata nem történt meg, azonban a kőzet a rohami (rechnitz) bányából származik - mely bánya szintén érintett az azbeszt szennyezéssel – az onnan származó kőzet szennyezettnek minősül.
22.	Sárvár, Rábasömjéni u. 10. előtti terület (érintett terület nagyságára nincs adat)	Sárvár 3480	közterület			A helyszínen található kőzet laboratóriumi vizsgálata nem történt meg, azonban a tulajdonos jelzése alapján kőzet az azbeszt szennyezéssel érintett ausztriai bányából származik.